

X. KARTA KOLORÓW - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp.:	nr pom.	Nazwa/funkcja	Wykończenie				powierzchnia	wysokość śr.	Wyposażenie
			ściany	posadzka	wykończenie posadzki	sufit	m ²	m	
Część nowoprojektowana									
1.	A.0.1	Przedsionek	malowane, kolor biały, farba lateksowa, odporna na zabrudzenia	Wykładzina naturalna typu linoleum, wbudowana wycieraczka szczotkowa 100x170 cm w listwie aluminiowej. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw-03, Aw-05	Liswa przypodłogowa wysokości 80 mm, z PVC w kolorze jasno szarym, np.. Firmy Dollken lub inne równoważne	Podwieszany GK na ruszcie, szpachlowany i malowany w kolorze białym.	6,50	2,60	Wycieraczka wpuszczona w posadzkę
2.	A.0.2	Komunikacja	do 2m wyłożone wykładziną PVC ścienną, powyżej malowane w białym. Kolorystyka wykładziny PVC zgodna z rysunkiem Aw-04, Aw-05	Wykładzina naturalna typu linoleum. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw-03, Aw-05	Liswa przypodłogowa wysokości 80 mm, z PVC w kolorze jasno szarym, np.. Firmy Dollken lub inne równoważne	Blacha trapezowa, konstrukcyjna, niczym nie przysłonięta w kolorze białym. Wzdłuż pomieszczenia dwa pasy sufitu z płyty GK, zgodnie z rysunkiem Aw-02.	87,13	2,86	Na ścianach przy wejściu do poszczególnych części pom. Szatni wyklejane napisy informacyjne (np.. Klasa IIA) w kolorze szarym, do ustalenia na etapie wykonawczym.
3.	A.0.3	Portiernia	malowane, kolor biały, farba lateksowa, odporna na zabrudzenia	Wykładzina naturalna typu linoleum. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw-03, Aw-05	Liswa przypodłogowa wysokości 80 mm, z PVC w kolorze jasno szarym, np.. Firmy Dollken lub inne równoważne	Podwieszany GK na ruszcie, szpachlowany i malowany w kolorze białym.	5,12	250,00	
4.	A.0.4	Pom. gospodarcze	malowane farbą zmywalną (lateksowa), kolor biały, przy zlewie gospodarczym płytki ceramiczne (80x200 cm)	Płytki ceramiczne antypoślizgowe w kolorze grafitowym.	Cokół z płytek ceramicznych, wysokość 8 cm.	Podwieszany GK na ruszcie, szpachlowany i malowany w kolorze białym.	3,50	2,40	
5.	A.0.5	Szatnia	Ściany od strony korytarza i okien do 2m wyłożone wykładziną PVC ścienną, powyżej i pozostałe ściany (za szafkami) malowane w białym. Kolorystyka wykładziny PVC zgodna z rysunkiem Aw-04.	Wykładzina naturalna typu linoleum w kolorze szarobeżowym z pomarańczowymi mi akcentami. Propozycja kolorystyczna zgodna z zdjęciem poniżej (2.) i na rysunku Aw-03	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana-posadzka profilowane na półokrągło	Blacha trapezowa, konstrukcyjna, niczym nie przysłonięta w kolorze białym	94,86	2,70	Szafki ubraniowe dwu schowkowe, obudowa w kolorze beżowym, drzwiczki w kolorze pomarańczowym.

6.	A.0.6	Holl	do 2m wyłożone wykładziną PVC ścienną, powyżej malowane w białym. Kolorystyka wykładziny PVC zgodna z rysunkiem Aw- 04, Aw-05.	Wykładzina naturalna typu linoleum. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw- 03, Aw-05.	Liswa przypodłogowa wysokości 80 mm, z PVC w kolorze jasno szarym, np.. Firmy Dollken lub inne równoważne	Blacha trapezowa, konstrukcyjna, niczym nie przysłonięta w kolorze białym	34,97	3,00	
		razem część nowoprojektowana:					232,08		
Część przebudowywana									
1.	B.0.1	Gabinet pielęgniarSKI	malowane farbą zmywalną (lateksowa), kolor biały, przy umywalce płytki ceramiczne (80x200 cm)	Wykładzina naturalna typu linoleum, kolor szary. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw- 03, Aw-05.	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana- posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	16,41	3,18	
2.	B.0.2	Komunikacja	do 2m wyłożone wykładziną PVC ścienną, powyżej malowane w białym. Kolorystyka wykładziny PVC zgodna z rysunkiem Aw- 04, Aw-05.	Wykładzina naturalna typu linoleum. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw- 03, Aw-05.	Liswa przypodłogowa wysokości 80 mm, z PVC w kolorze jasno szarym, np.. Firmy Dollken lub inne równoważne	szpachlowanie, malowanie, kolor dopasowac do istniejącego	14,25	3,18	
3.	B.0.3	Klatka schodowa	szpachlowanie, malowanie, kolor dopasowac do istniejącego	bez zmian	bez zmian	szpachlowanie, malowanie, kolor dopasowac do istniejącego	12,63	3,18	
4.	B.0.4	Świetlica 1	szpachlowanie, malowanie, kolor dopasowac do istniejącego	wstawki w miejscu wyburzenia ściany z wykładziny typu linoleum. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw- 03, Aw-05.	bez zmian	szpachlowanie, malowanie, kolor dopasowac do istniejącego	57,82	3,18	
5.	B.0.5	Świetlica 2	szpachlowanie, malowanie, kolor dopasowac do istniejącego	wstawki w miejscu wyburzenia ściany i na powierzchni dodatkowej z wykładziny typu linoleum, kolorystyka zgodna z rysunkiem Aw- 03, Aw-05.	bez zmian	szpachlowanie, malowanie, kolor dopasowac do istniejącego	48,38	3,18	
6.	B.0.6	Holl	szpachlowanie, malowanie, kolor dopasowac do istniejącego	Płytki ceramiczne antypoślizgowe w kolorze grafitowym.	Cokół z płytek ceramicznych, wysokość 8 cm.	szpachlowanie, malowanie, kolor dopasowac do istniejącego	22,63	3,18	

7.	B.0.7	Szatnia	Ściany od strony korytarza do 2m wyłożone wykładziną PVC ścienną, powyżej i pozostałe ściany (za szafkami) malowane w białym. Kolorystyka wykładziny PVC zgodna z rysunkiem Aw-04, Aw-05.	Wykładzina naturalna typu linoleum w kolorze szarobeżowym z pomarańczowymi akcentami. Propozycja kolorystyczna zgodna z zdjęciem poniżej (2.) i na rysunku Aw-03	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana-posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	46,84	3,18	Szafki ubraniowe dwu schowkowe, obudowa w kolorze beżowym, drzwiczki w kolorze pomarańczowym.
8.	B.0.8	Szatnia	Ściany od strony korytarza do 2m wyłożone wykładziną PVC ścienną, powyżej i pozostałe ściany (za szafkami) malowane w białym. Kolorystyka wykładziny PVC zgodna z rysunkiem Aw-04, Aw-05.	Wykładzina naturalna typu linoleum w kolorze szarobeżowym z pomarańczowymi akcentami. Propozycja kolorystyczna zgodna z zdjęciem poniżej (2.) i na rysunku Aw-03	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana-posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	20,44	3,18	Szafki ubraniowe dwu schowkowe, obudowa w kolorze beżowym, drzwiczki w kolorze pomarańczowym.
9.	B.0.9	Komunikacja	do 2m wyłożone wykładziną PVC ścienną, powyżej malowane w białym. Kolorystyka wykładziny PVC zgodna z rysunkiem Aw-04.	Wykładzina naturalna typu linoleum. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw-03, Aw-05.	Liswa przypodłogowa wysokości 80 mm, z PVC w kolorze jasno szarym, np.. Firmy Dollken lub inne równoważne	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	12,43	3,18	
10.	C.0.1	Szatnia WF chłopców	malowane, kolor biały, farba lateksowa, odporna na zabrudzenia	Wykładzina PVC gr. 2 mm, antypoślizgowa, w kolorze zielonym. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw-03, Aw-05.	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana-posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	19,88	2,80	ławeczki i wieszaki do szatni sportowych
11.	C.0.2	Natryski	do 2m wyłożone wykładziną PVC ścienną, powyżej malowane w białym. Kolorystyka wykładziny PVC zgodna z rysunkiem Aw-04, Aw-05.	Wykładzina PVC gr. 2 mm, antypoślizgowa, w kolorze zielonym. Pod natryskami wykładzina specjalna, antypoślizgowa z przeznaczeniem do natrysków. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw-03, Aw-05.	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana-posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	7,25	2,80	Armatura sanitarna

12.	C.0.3	WC damskie/niepełnosprawni	do 2m wyłożone wykładziną PVC ścienną, powyżej malowane w białym. Kolorystyka wykładziny PVC zgodna z rysunkiem Aw- 04, Aw-05	Wykładzina PVC gr. 2 mm, antypoślizgowa , w kolorze cegłanym. Propozycja kolorystyczna zgodna z zdjęciem poniżej (4.) i na rysunku Aw-03	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana- posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	5,66	2,80	Armatura sanitarna
13.	C.0.4	WC męskie	do 2m wyłożone wykładziną PVC ścienną, powyżej malowane w białym. Kolorystyka wykładziny PVC zgodna z rysunkiem Aw- 04, Aw-05	Wykładzina PVC gr. 2 mm, antypoślizgowa , w kolorze zielonym. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw- 03, Aw-05.	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana- posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	6,27	2,80	Armatura sanitarna
14.	C.0.5	Szatnia WF dziewcząt	malowane, kolor biały, farba lateksowa, odporna na zabrudzenia	Wykładzina PVC gr. 2 mm, antypoślizgowa , w kolorze bordowym. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw- 03, Aw-05.	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana- posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	19,39	2,80	ławeczki i wieszaki do szatni sportowych
15.	C.0.6	Natryski	do 2m wyłożone wykładziną PVC ścienną, powyżej malowane w białym. Kolorystyka wykładziny PVC zgodna z rysunkiem Aw- 04, Aw-05.	Wykładzina PVC gr. 2 mm, antypoślizgowa , w kolorze bordowym. Pod natryskami wykładzina specjalna, antypoślizgowa z przeznaczenie m do natrysków. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw- 03, Aw-05.	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana- posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	7,25	2,80	Armatura sanitarna
16.	C.0.7	Sklepik zaplecze	malowane farbą zmywalną (lateksowa), kolor biały, fartuch z płytek ceramicznych (322x90 cm)	Wykładzina naturalna typu linoleum, kolor szary.	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana- posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	6,54	2,80	
17.	C.0.8	Sklepik sala sprzedaży	malowane farbą zmywalną (lateksowa), kolor biały	Wykładzina naturalna typu linoleum, kolor szary.	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana- posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	10,44	2,80	
18.	C.0.9	Magazyn sportowy	malowane farbą zmywalną (lateksowa), kolor biały	Wykładzina naturalna typu linoleum, kolor szary.	wykładzina wywinięta na ścianę, min 8 cm, połączenie ściana- posadzka profilowane na półokrągło	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	14,27	2,80	

19.	C.0.10	Sala sportowa	malowane farbą zmywalną (lateksowa), kolor jasno szary	Wykładzina naturalna typu linoleum, kolor szarobeżowym z żółtymi akcentami. Gruba 3,2 mm, impregnowana po ułożeniu. Wykładzina sportowa, podłoga sportow - legarowana. Propozycja kolorystyczna zgodna z rysunkiem Aw-03 i Aw-05.	Listwy dylatacyjne z wentylacją podłogi sportowej, drewniane, lakierowane.	szpachlowanie, malowanie, kolor biały	173,41	5,69	Wypozaże istniejące. Demontaż koszy pod kanały wentylacyjne
		razem część przebudowywana					522,19		
		Suma:					754,27		